

**Информационная карта
СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МБОУ лицей №8**

по состоянию на 1 января 2022 г.

полное наименование образовательного учреждения (по Уставу): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №8

адрес учреждения (с индексом) 141500 Московская обл. г. Солнечногорск -4 ул. Школьная д.1

телефоны: 994-12-13

количество обучающихся (воспитанников):

проектная – 670 чел., по лицензии - 670 чел., по факту - 818 чел.

	<i>Количественные показатели</i>	<i>Состояние, примечание</i>
т е р р и т о р и я		
Площадь территории	27881 кв.м	
Площадь асфальтового покрытия	4338 кв.м	неудовлетворительное
Ограждение территории (тип, метраж, высота)	Метал. проф., 760м, Н-2м	удовлетворительное
Перечень зданий, построек и сооружений на территории ОУ	Здание -1 Хозблок -1	Удовлетворительное Списан.
Площадка для мусорного контейнера (есть, нет) - площадь асфальтового покрытия (кв.м) - ограждение (есть, нет, указать какое) - мусорный контейнер (указать его объем, количество, с крышкой или без)	есть	
	6 кв. м	
	Есть, металлическое ограждение	
	0,75 куб. м Кол-во – 2 (2- с крышкой)	
Благоустройство территории: - количество деревьев, шт. - количество кустарников, шт. - цветники, кв.м - газоны, кв.м - садово – парковые дороги и дорожки, кв.м - детские площадки, шт. - лавочки, шт. - урны, шт. - вазоны, шт. - количество деревьев, которые могут причинить ущерб в случае сильного ветра - уличное освещение (есть/нет, кол-во фонарей)		
	350	
	540	
	1262 кв. м	
	2653 кв. м	
	400 кв. м	
	-	
	8 шт.	
	2 шт.	
	20 шт.	
к спиливанию - нет к опилованию - нет		из них в аварийном состоянии (наклонены, могут упасть или лежат на проводах) - нет
Есть 12 шт.		из них не работают: 2 шт
Отмостка здания (ширина, забетонирована, асфальтобетонное покрытие)	0,5 м забетонирована	Удовлетворительное
Система наружного противопожарного водоснабжения (есть, нет, кол-во гидрантов)	Есть 1	
Коммуникации на территории ОУ, проложенные воздушным путем (перечислить и указать метраж, например: теплотрасса – 150м с диаметром трубы 150мм и теплоизоляцией по всей протяженности):	Нет	

Спортплощадка (есть, нет, её состав, назначение)	S – 600 кв. м, есть: гимнастический городок, яма для прыжков	удовлетворительное
Стадион (есть, нет, его состав)	S – 7016 кв. м. Есть: футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, турниковый комплекс	удовлетворительное
Опытный участок (есть, нет)	Есть, S – 1035 кв. м	
Игровая площадка (есть, нет)	Есть, S – 100 кв. м	
Детский автогородок	S – 810 кв.м	
з д а н и е		
Тип здания (номер типового проекта здания)	41 – 8 от 18.01.1963 г.	
Наличие в учреждении проектной документации	Типовой проект	
Общая площадь здания, кв.м	4379,3 кв. м	
Площадь подвального технического помещения	1636,25 кв. м	
Год строительства здания ОУ	1972	
Материал здания (кирпич (указать какой), панель, блоки, дерево)	Газосиликатные панели	удовлетворительное
Материал конструкций здания: - фундамент (железобетон, блоки) - наружные и внутренние капитальные стены (кирпич, блоки, дерево) - перекрытия чердачные и междуэтажные (дерево, железобетон)	Железобетонные блоки	
	Наружные – блоки Внутренние – кирпич	
	Железобетон	
Количество этажей	3	
Фасад здания (облицован кирпичом (указать каким), отштукатурен и покрашен, облицован мелкой плиткой)	Оштукатурен и покрашен	удовлетворительное
Цоколь здания (облицован кирпичом, отштукатурен и покрашен, облицован плиткой)	Оштукатурен и покрашен	удовлетворительное
Общая высота здания	14 м	
Метраж периметра здания	388,7 м	
Крыша (тип кровли, из чего сделана, площадь)	Скатная, металлическая, 2761,6 кв. м	
Межпанельные швы (когда проводилась герметизация)	1984	удовлетворительное
Чердачное помещение (есть, нет) - площадь (кв.м) - противопожарная пропитка деревянных конструкций (дата проведения)	Есть	
	2600 кв. м	
	Июнь 2017 г.	
Решетки на окнах (где установлены, распашные или нет)	нет	

Количество огнетушителей: - порошковых - углекислотных -количество, требующих перезарядки		78	
		64	
		14	
		15	
Местонахождение электропроводки (1этаж, подвал)		1 этаж	хорошее
Дата последнего замера сопротивления изоляции (число, месяц, год)		27.06.2017 г.	Соответствует: ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 50571.1.3;15, ГОСТ Р 50807-95, ГОСТ 7396.0-89, ГОСТ 12.1.038-83 ССБТ,ПУЭ (1998г. 6-е издание перераб. и дополненное, ПУЭ (1999г. 7-е издание раздел 6,7 главы 7.1; 7.2) ПУЭ (раздел 1 глава 1.8), СНиП 3.05.06-85, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89, СП 31-110-2003, СО 153-34.21.122-2003 и др.
Количество светильников:	с люминисцентными лампами	545	
	с лампами накаливания	22	
	с энергосберегающими лампами	-	
Количество люминесцентных ламп		1090	из них перегоревших - нет
Количество ламп накаливания		-	из них перегоревших
Количество энергосберегающих ламп		22	из них перегоревших -
Пол деревянный (площадь)		1200,3 кв.м	
Пол линолеумный (площадь)		2294,7 кв.м	
Пол из плитки (площадь)		335 кв.м	
Автоматическая пожарная сигнализация(АПС) - наличие проекта установки АПС, согласованного с госпжнадзором - наличие системы оповещения о пожаре		Есть	год установки - 2006
		нет	
		есть	
- оборудование вывода сигнала о пожаре на пульт 01 пожарной части		есть	Год установки – май 2013
Система внутреннего противопожарного водоснабжения (есть, нет, кол-во гидрантов)		Есть Кол-во пожарных кранов (КПК – 01) - 6	
Наличие молниезащиты		нет	
Год последнего капитального ремонта систем: - отопления - водоснабжения - канализации - электроснабжения - кровли			
		Не проводилось с 1972 г.	
		Не проводилось с 1972 г.	
		Не проводилось с 1972 г.	
		Август-ноябрь 2008 г.	
		Июнь-август 2006 г.	

Наличие приборов учёта (счётчиков):		
- холодной воды	1	дата их установки: июль 2012 г.
- горячей воды	1	Декабрь 2014 г.
- тепла	1	Декабрь 2014 г.
- электроэнергии	2 шт.	Декабрь 2008 г.
Подвальное помещение (есть, нет)	есть	
- высота, м	2 м	
- пол (земляной, цементная стяжка)	земляной	
- площадь, кв.м	1636,25 кв.м	
- наличие приямка для насоса (есть, нет)	есть	
- наличие насоса для откачки воды (есть, нет)	есть	
Количество окон по всему зданию	222	
- из них подлежат замене на пластиковые	Заменены в 2006 г.	
Тренажерный зал (есть, нет, чем оборудован, площадь)	нет	
Спортзал (есть, нет)	есть	
- на каком этаже находится	1 этаж	
- площадь, кв.м	286,8 кв.м	
- размер (например 12x24)	12,05x23,8	
- раздевалки для девочек (площадь, кв.м)	17,4 кв.м	
- раздевалки мальчиков (площадь, кв.м)	18,3 кв.м	
- душевые для девочек (площадь, кв.м)	2,5 кв.м	
- душевые для мальчиков (площадь, кв.м)	2,5 кв.м	
- туалет для девочек (площадь, кв.м)	2,3 кв.м	
- туалет для мальчиков (площадь, кв.м)	2,3 кв.м	
Гимнастический зал	есть	
На каком этаже находится	1 этаж	
Площадь, кв. м	64,1	
размер	6,16 x 10,4	
Столовая работающая на сырье (есть, нет)	нет	
- обеденный зал (площадь, кв.м)	-	
- горячий цех (площадь, кв.м)	-	
- холодный цех (площадь, кв.м)	-	
- мясо рыбный цех (площадь, кв.м)	-	
- кондитерский цех (площадь, кв.м)	-	
- овощной цех (площадь, кв.м)	-	
- моечные для столовой и кухонной посуды (площадь, кв.м)	-	
- кладовые для сухих продуктов и овощей (площадь, кв.м)	-	
- охлаждаемые и низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо скоропортящихся продуктов (площадь, кв.м)	-	
- бытовые помещения для персонала пищеблока (площадь, кв.м)	-	
- загрузочная тарная (площадь, кв.м)	-	
- моечная для тары (площадь, кв.м)	-	

- холодильная камера для пищевых отходов (площадь, кв.м)	-	
- санузел для сотрудников столовой (площадь, кв.м)	1,5 кв. м	
- умывальники около столовой (шт.) (норма -1 кран на 20 посадочных мест)	4 шт.	
- электрополотенце (не менее 2-х шт.)	-	
Столовая работающая на полуфабрикатах (есть, нет)	есть	
- обеденный зал (площадь, кв.м)	213,9 кв.м	Совмещен с актовым залом
- горячий цех (площадь, кв.м)	-	Цеха совмещены на общей площади кухни – 54,3 кв.м
- доготовочная, моечные для столовой и кухонной посуды (площадь, кв.м)	-	
- кладовые для сухих продуктов и овощей (площадь, кв.м)	6,2 кв.м	
- холодильные камеры для полуфабрикатов (площадь, кв.м)	-	
- бытовые помещения для персонала пищеблока (площадь, кв.м)	3,5 кв.м	
- загрузочная тарная (площадь, кв.м)	-	
- моечная для тары (площадь, кв.м)	-	
- холодильная камера для пищевых отходов(площадь, кв.м)	-	
Буфет раздаточный (есть, нет)	нет	
- обеденный зал (площадь, кв.м)		
- загрузочная (площадь, кв.м)	-	
- помещение для подогрева пищи (площадь, кв.м)	Нет	
- раздаточная (площадь, кв.м)	Нет	
- посудомоечная (площадь, кв.м)	Нет	
- подсобные помещения (площадь, кв.м)	нет	
- помещения для мытья тары (площадь, кв.м)	нет	
Наличие паспорта БТИ на здание (есть, нет)	есть	дата составления:02.08.2007 г.

Оснащенность мебелью, оборудованием и техническими средствами обучения

(указать количество, не учтённое таблицей вписать):

Наименование оборудования	всего	Сломано, не работает и не подлежит ремонту, подлежит списанию	Просьба к КНО приобрести
парты	602	25	60 - одностежных
стулья к партам	1110	40	60
доска для мела	36	0	3
интерактивная доска	16		3
Доска магнитная	5		
компьютер (вне компьютерного класса – в других учебных кабинетах, кабинетах администрации и др.)	40		10
Интерактивная система Virtual ink Mimio	3		
стол компьютерный (вне компьютерного класса – в других учебных кабинетах, кабинетах администрации и др.)	5		1
многофункциональное устройство (принтер+сканер+ксерокс)	26		2
принтер	9		
сканер	2		
ксерокс	1		1-A3
мультимедийный проектор	25		-
видеомагнитофон	2	-	
видеопроектор	-		
магнитофон/музыкальный центр	7/7	/	/
телевизор цветной кинескопный/ЖК	2/9	/	/
DVD-проигрыватель	12		
графопроектор (кодоскоп)	-		
аппаратура для проведения дискотек, мероприятий (усилитель с колонками, микрофоны, микшер и т.д.)	2микрофон 1 микшер 1 колонка		2 микрофона
Видеокамера /фотоаппарат	2/6	/	/
ноутбук	85		2
ЖК монитор	4		1
Система видеонаблюдения	2		
Тонерный пылесос Atnx Omega Suprime	1		
Беспроводной планшет	9		
Система голосования INTERWRITE CPS IR, 32 пульта	3		
Документ - камера	4		
Микроскоп MicroLife ML-12-1.3	15		3
Учебно-исследовательский комплект ERK 1	3		
Набор LEGO «Простые механизмы»	12		
Конструктор LEGO по началам робототехники	6		
Учебное оборудование – комплект для школьной радиостудии	1		
Учебно – методический комплект «Безопасность на дорогах»	1		

Оборудование для детского автогородка: велосипеды	3		
электромобили	6		
веломобиль	1		
Доска магнитно-маркерная «Азбука дорожного движения»	1		
Настольно-печатная игра «Дорога», «Дорожные знаки», «Мы спешим в школу»	3		
Тренажер «Максим»	1		
Учебно – методическое пособие по ПДД	1		
Магниты-пазлы «Автомобиль»	1		
Базовое рабочее место педагогического работника ОУ (дистанционное обучение)	1		
Слайд-проектор	1		
Экран на штативе	2		
Экран Dinon	2		
ламинатор	2		
брошюровальная машина M08+	1		
Информационная доска	4		
шкаф	55	10	10(5- со стеклом, 5– закрытые)
Стол учительский	39	1	1
Стул полумягкий	46	-	2
Банкетка жесткая 3-х местная	12		3
Кресло руководителя	1		
Инновационный цифровой комплекс по разработке и демонстрации многомерных учебных материалов	1		
Акустическая система JBL PRX735	2		
Микшерский пульт	2		
Динамический кардиоидный микрофон	2		
Мультимедийная дека CDJ -350	1		
Система радиомикрофонов	2		
Наушники	1		
Комплект монтажного оборудования	1		
Демонстрационные электронные образовательные ресурсы Экзамен - Медиа	1		
Электронные образовательные ресурсы Новый диск 1С	1		
Электронные учебно-методические материалы к ГИА и ЕГЭ ФИЗИКОН /Кирилл и Мефодий	1		
Сетевое хранилище	1		
Комплект средств организации онлайн взаимодействия, электронной поддержки образовательного процесса	1		
Специализированная станция графической обработки и управления с монитором	1		
Комплект учебно-лабораторного оборудования для проектно- исследовательской деятельности	18		

Комплект для изучения конструирования и робототехники LEGO	3		
Комплект для изучения программирования и управления робототехническими комплексами	1		
Устройство автоматизированного воспроизведения трехмерных моделей реальных физических объектов	2		
Флагшток	3		

Оборудование столовой:

(указать количество)

Наименование производственного помещения	Наименование оборудования	количество			просьба к КНО приобрести
		по СанПиН	в наличии	сломано, не работает и не подлежит ремонту, подлежит списанию	
Склады	Стеллаж	1	1		
	Подтоварник	1	1		
	Среднетемпературный холодильный шкаф	1	2		
	Низкотемпературный холодильный шкаф	1	2		
Овощной цех (первичной обработки овощей)	Производственный стол	2	2		
	Картофелечистка	1	1		
	Овощерезка	1	1		
	Моечная ванна	2	1		
	Раковина для мытья рук	1	1		
Овощной цех (вторичной обработки овощей)	Производственный стол	2	-		
	Моечная ванна	2	-		
	Универсальный механический привод	1	-		
	Овощерезка	1	1		
	Холодильник	1	1		
	Раковина для мытья рук	1	-		
Холодный цех	Производственный стол	2	-		
	Контрольные весы	2	-		
	Среднетемпературный холодильный шкаф	1	-		
	Универсальный механический привод	1	-		
	Овощерезка	1	-		
	Бактерицидная установка для обеззараживания воздуха	1	-		

	Моечная ванна для повторной обработки вещей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов	1	-		
	Раковина для мытья рук	1	-		
Мясо-рыбный цех	Производственный стол	3	-		
	Контрольные весы	1	-		
	Среднетемпературный холодильный шкаф	1	-		
	Низкотемпературный холодильный шкаф	1	-		
	Электромясорубка	1	1		
	Колода для разруба мяса	1	-		
	Моечная ванна	2	-		
	Раковина для мытья рук	1	-		
	Помещения для обработки яиц	Производственный стол	1	-	
Моечная ванна		3	-		
Емкость для обработанного яйца		1	-		
Раковина для мытья рук		1	-		
Мучной цех	Производственный стол	2	-		
	Тестомесильная машина	1	-		
	Контрольные весы	1	-		
	Пекарский шкаф	1	-		
	Стеллаж	1	-		
	Моечная ванна	1	-		
	Раковина для мытья рук	1	-		
Доготовочный цех	Производственный стол	3	-		
	Контрольные весы	1	-		
	Среднетемпературный холодильный шкаф	1	-		
	Низкотемпературный холодильный шкаф	1	-		
	Овощерезка	1	-		
	Моечная ванна	3	-		
	Раковина для мытья рук	1	-		
Помещение для нарезки хлеба	Производственный стол	1	-		
	Хлеборезательная машина	1	-		
	Шкаф для хранения хлеба	1	-		

	Раковина для мытья рук	1	-		
Горячий цех	Производственный стол	2	2		
	Электрическая плита	1	2		
	Электрическая сковорода	1	-		
	Духовой (жарочный) шкаф	1	2 духовки в эл. плитах		
	Электропривод	1	-		
	Пароконвектомат на подставке		1		
	Шкаф пекарский		1		
	Шкаф расстоечный		1		
	Электрокотел	1	-		
	Контрольные весы	1	1		
	Раковина для мытья рук	1	1		
Раздаточная зона	Мармит для 1-ых блюд	1	-		
	Мармит для 2-ых блюд	1	-		
	Мармит для 3-ых блюд	1	-		
	Холодильный прилавок	1	1		
	Прилавок для первых блюд	1	1		
Моечная для мытья столовой посуды	Производственный стол	1	-		
	Посудомоечная машина	1	1		
	Стол для грязной посуды	1	1		
	Стол для чистой посуды	1	1		
	Стеллаж	1	1		
	Раковина для мытья рук	1	-		
Моечная кухонной посуды	Производственный стол	1	-		
	Моечная ванна	2	1		
	Стеллаж	1	1		
	Раковина для мытья рук	1	-		
Моечная тары	Двухсекционная моечная ванна	1	-		
Производственное помещение буфета-раздаточной	Производственный стол	2	-		
	Электрическая плита	1	-		
	Холодильный шкаф	2	-		
	Раздаточная, оборудованная мармитами	1	-		
	Посудомоечная	1	-		

	раковина				
	Раковина для мытья рук	1	-		
Посудомоечная буфета - раздаточной	Трехсекционная ванна для мытья столовой посуды	1	-		
	Двухсекционная ванна для стеклянной посуды и столовых приборов	1	-		
	Стеллаж	1	-		
	Раковина для мытья рук	1	-		
Комната приема пищи	Производственный стол	1	-		
	Электроплита	1	-		
	Холодильник	1	-		
	Шкаф	1	-		
	Моечная ванна	1	-		
	Раковина для мытья рук	1	-		

Другое оборудование:

(указать количество, не учтённое таблицей вписать):

	Всего	Сломано, не работает и не подлежит ремонту, подлежит списанию	Просьба к КНО приобрести
электродрель	1		1
Вытяжной осевой вентилятор в столовой	1		
насос для откачки воды из подвала	1		
газонокосилка	3	-	1
унитаз	35	-	-
раковина металлич./керамич.	1/51	-	-
писсуар в туалете для мальчиков	2	-	-
Оверлок	1		
Швейная машина	7	-	-
МШУ «Макита»	1	-	-
Электролобзик «Макита»	1	-	-
Ручная дисковая пила	1	-	-
Шуруповерт «Интерскол»	1	-	-
Сушилка для рук	3		4
Смесители	6		6
Биде			1
Гигиенический душ			1
электроплита	2		
водонагреватель	1		
картофелечистка	1		
банкетка	15		
Стол для столовой	34		2
Скамья и табурет для столовой	32		4

компьютерный класс:2

	<i>Количественные показатели</i>	<i>примечание</i>
Площадь класса, кв.м	54 кв.м 54 кв.м	Норма на одно рабочее место пользователей ПЭВМ на базе электроннолучевой трубки не менее 6 кв.м, на базе плоских ЖК-экранов – 4,5 кв.м) – СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Лаборантская при компьютерном классе	нет	(есть, нет, площадь)
Наличие защитного заземления (зануления)	есть	(есть, нет)

оборудование компьютерного класса	Количество: 2		
	в наличии	сломано, не работает и не подлежит ремонту, подлежит списанию	просьба к КНО приобрести
Системный блок	24		5
Монитор плоский жидкокристаллический	24		5
Стол компьютерный	24		
Стул	14		
Кондиционер	нет		

Оснащенность медицинского кабинета:

<i>состав мед. кабинета</i>	<i>площадь, кв.м</i>		<i>состояние</i>
	норма	факт	
кабинет врача	14 кв.м	12 кв.м	Удовл.
процедурная	14 кв.м	4,5 кв.м	Удовл.
кабинет стоматолога	12 кв.м	нет	-
Кабинет психолога	10 кв.м	7,8 кв.м	Удовл.
другие помещения (указать какие)	-	-	-

<i>оборудование и инструментарий</i>	<i>количество</i>			
	по СанПиН	в наличии	сломано, не работает и не подлежит ремонту, подлежит списанию	просьба к КНО приобрести
Ростомер	1	1	-	-
Шкаф для медикаментов (аптечный)	1	1	-	-
Шкаф канцелярский (для мед. карт)	1	1	-	-
Стол письменный	1-2	1	-	-
Стул	4-6	3	-	-
Ширма	1	1	-	-
Холодильник (для вакцин и медикаментов)	2	1	-	-
Плантограф деревянный	1	-	-	1
Кушетка	1	1	-	-
Умывальная раковина	1	1	-	-
Ведро с педальной крышкой	1	1	-	-
Коврик (1x1,5м)	1	-	-	1
Носилки	1	1	-	-
Медицинский столик со стекл. крышкой с набором прививочного инструментария	1	1	1	1
Медицинский столик со стекл. крышкой со срывами для оказания неотложной помощи	1	-	-	-
Кварц тубусный	1	-	-	-
Динамометр ручной	1	-	-	1
Весы медицинские	1	1	-	-
Лампа настольная для офтальм. обследования	1	-	-	1
Тонометр	1	1	-	-
Спирометр	1	-	-	1
Фонендоскоп	2	1	-	-
Бикс маленький/ бикс большой	2/2	2/1	-	-
Пинцет	1	1	-	4
Шприцы одноразовые с иглами 2,0/5,0/10,0	по 10	По мере надобности		
Термометр медицинский	20	8	8	20
Ножницы	2	1	-	-
Грелка резиновая	1-2	-	-	-
Пузырь для льда	1-2	1	-	-
Лоток почкообразный	5	2	-	3
ШИНЫ(Крамера,Дитерихса,пластмассовые,для верхних конечностей)	10	-		

Таблица для определения остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта	1	1	-	-
Шпатель	40	20		
Жгут резиновый	4-6	1		
Лампа бактерицидная	1	1	1	1
Термоконтэйнер для переноски вакцин	1	1		
Термометр (для холодильника)	2 на каждый	2		

Перечень необходимых ремонтных работ

(в обязательном порядке указываются объёмы работ, метраж, количество и т.д.):

<i>Срочность ремонтных работ</i>	<i>Планируется сделать своими силами (старшие школьники, родители, сотрудники) с указанием сроков выполнения работ</i>	<i>Планируется сделать с привлечением спонсоров, местной администрации (с указанием сроков выполнения работ)</i>	<i>Просьба к КНО включить в план ремонта и/или выделить финансовые средства</i>
Неотложные (аварийные)	-	-	Установка междуэтажных двустворчатых герметичных дверей в целях разделения воздушного пространства при задымлении, пожара и т. п. – 2 шт.
Первоочередные			Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации (АПС). Замена линолеумного покрытия пола коридоров и рекреаций 2,3 этажей – 550 кв.м. Выравнивание и покраска потолков и стен рекреаций 2 и 3 этажей. Ремонт лестниц запасных выходов.
Другие	Ремонт столов и стульев. Июнь-август 2019 г.		

Наличие свидетельств об обучении сотрудников ОУ

обучение	ФИО	должность	год обучения
Пожарная безопасность	Игнатова С.В.	Директор	Октябрь 2020 г.
	Плакидина В.И.	Зам. дир-ра по АХР	Октябрь 2020 г.
	Перехрест И.Ф.	Зам. дир-ра по безопасности	Октябрь 2020 г.
Электробезопасность (с указанием квалификационной группы)	Святицкий О.В.	Рабочий по обслуж. здания	2004
Охрана труда	Игнатова С.В.	Директор	Октябрь 2020 г.
	Перехрест И.Ф.	Зам. дир-ра по безопасности	Октябрь 2020 г.
	Плакидина В.И.	Зам. директора по АХР	Октябрь 2020 г.



Директор МБОУ лицей №8

_____ *С.В.*

С.В. Игнатова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 646116746743375933883833707902081325236681597414

Владелец Игнатова Светлана Валентиновна

Действителен с 17.02.2023 по 17.02.2024